

SO CORTEN

GARTENSCHRANK

GARTENSCHRANK

Dieser originelle Gartenschrank eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Holz, Anzündern und Gartengeräten.

MERKMALE

Unser Gartenschrank ist der ideale Aufbewahrungsort für Ihr Holz und all Ihre Gartengeräte. Der Schrank verfügt über mehrere Fächer, die Ihnen das Stapeln von Holz erleichtern. Die Türen halten alles schön trocken und sauber. Der Gartenschrank ist hitzebeständig und kann daher auch neben Ihre Feuerstelle aufgestellt werden. Das natürliche Aussehen von Corten-Stahl passt perfekt zu dem gestapelten Holz, weshalb sich der Gartenschrank auch hervorragend mit unseren offenen Holzlagern kombinieren lässt.

Der Gartenschrank aus Corten-Stahl verfärbt sich mit der Zeit orange-braun. Corten-Stahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft ausgesetzt ist, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion.





SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Corten-Stahl ist sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Die Materialstärke des Corten-Stahls beträgt 3 mm.
- Verstärkt gegen Verformung.
- Inklusive Schloss.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Flecken führen.
- Stellen Sie das Holzlager stets auf eine ebene, stabile Fläche.
- Verwenden Sie die Wandbefestigung, um die Stabilität des Holzlagers zu gewährleisten.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km von der Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie in das Material auf eine nicht vorgeschriebene Weise bohren oder schleifen.