




DRUM

DRUM

Le pot DRUM est un bel ajout à notre gamme. Dans cette jardinière, une forme organique a été réintroduite. C'est ce qui la rend absolument unique !



Matériau acier Corten



Avec ses formes rondes, le pot DRUM donne à votre jardin une allure élégante. La finition convexe a un aspect doux et l'acier Corten apporte de la chaleur. Cette chaleur est due à la couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur cette jardinière.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Cela donne à la jardinière une longue durée de vie.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont solides, résistantes à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez une évacuation adéquate.
- Ne pas utiliser de tuyau de trop-plein : aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Placement

1. Prévoir une surface plane et ferme (vibrée). Si cela n'est pas fait avec soin, des tensions peuvent se produire dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.
2. Les tirants des jardinières sont indispensables à la construction et à la stabilité de la forme de la jardinière. Il ne faut donc jamais les retirer.
3. Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'espace d'aération (au moins 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne s'y accumule.

Conseils de plantation

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.

Attention

- Ne pas utiliser de tuyau de trop-plein : l'eau excédentaire ne doit pas stationner dans la jardinière en acier Corten.

