






Paketbriefkasten



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Der Briefkasten aus Corten-Stahl bietet eine warme Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Corten-Stahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Corten-Stahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Briefkästen aus Corten-Stahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Ausgestattet mit einem Soft-Open- und Anti-Diebstahl-System.
- Inklusive Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Produkt und verhindert, dass der Corten-Stahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie den Briefkasten jährlich, indem Sie groben Schmutz mit Leitungswasser entfernen.

OPTIONAL

- Auch Hausnummern (0-9) und Buchstaben (A-D) können bei uns bestellt werden.

Platzierung

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit.
Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Markieren Sie die Position der Löcher am Boden des Paketbriefkästen und bohren Sie Löcher in den Bürgersteig.
3. Legen Sie die Paketbriefkästen so auf den flachen Bürgersteig, dass die Löcher in der Dose mit den gebohrten Löchern übereinstimmen.
Da die Paketbriefkästen auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann die Box überall platziert werden, ohne graben zu müssen. Es ist auch möglich, die Paketbriefkästen unter dem Boden zu platzieren, sodass die Befestigungslippen des Busses unter dem Boden verschwinden.
4. Befestigen Sie dann die Verpackungsbox mit Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker am Bürgersteig.
Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

