




Wasserblöcke

Wasserblöcke

Auf diesem einzigartigen Objekt können Sie fließendes Wasser von vier Seiten genießen. Der Wasserblock kann daher frei im Garten platziert werden. Das Wasser fließt schön über den Rand in das Auffangbecken, sodass es einem Wasserfall ähnelt.


VERWENDUNG IM WINTER

- Ziehen Sie bei Frost immer den Stecker aus der Steckdose.
- Senken Sie den Wasserpegel auf mindestens 10 cm unter den Rand.
- Empfehlenswert ist ein Eisfreihalter (erhältlich in jedem Gartencenter oder Baumarkt).
- Die Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Selbstverständlich können Sie die Pumpe auch aus dem Wasser holen und sie an einem frostfreien Ort überwintern lassen.



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Unser Wasserblock aus Corten-Stahl ist ein einzigartiges Ornament für Gärten. Die Edelstahlöse mit LED-Beleuchtung in der oberen Platte lässt das Wasser aufsprudeln. Das Wasser fließt dann gleichmäßig an den Seiten des Blocks hinunter in das unterirdische Auffangbecken, aus dem es dann wieder hochgepumpt wird. Die LED-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Atmosphäre.

Die Farbe des Corten-Stahls ist orange-braun und verleiht dem Wasserblock ein warmes und kraftvolles Aussehen. Sie entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Corten-Stahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Corten-Stahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Wasserblöcke.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie (Pumpen 2 Jahre Garantie - LED-Beleuchtung 1 Jahr Garantie).
- Inklusive LED-Beleuchtung, Pumpe und Springbrunnen.
- Wasserblöcke aus Corten-Stahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Corten-Stahls beträgt 2 mm.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Der PH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht angegriffen wird.
- Die Pumpe kann verstopfen, wenn Grünabfälle in den Wasserblock gelangen. Sie sind leicht zu öffnen und zu reinigen. Prüfen Sie nach der Reinigung der Springbrunnen auch die Pumpe auf Verstopfungen. Falls erforderlich, kann ein Filter zwischen Pumpe und Springbrunnen eingesetzt werden.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

Platzierung

1. Graben Sie ein Loch in den Boden, das mindestens so groß ist wie die Grundfläche des Wasserblocks. Die Tiefe hängt von der Höhe der Wasserblocksohle und der Dicke des Fundaments ab.
2. Legen Sie ein festes und ebenes Fundament auf den Boden des Lochs. Achten Sie darauf, dass in der Mitte eine Öffnung vorhanden ist, durch die Strom und Wasser fließen können.
3. Stellen Sie dann die Basis des Wasserblocks auf das Fundament und legen Sie die Pumpe hinein.
4. Legen Sie den oberen Teil des Wasserblocks auf die Seite neben den Sockel, damit der Schlauch des Brunnens an die Pumpe angeschlossen werden kann.
5. Führen Sie dann das Kabel der Pumpe und das der Springbrunnenleuchte durch den Überlauf unter dem Wasserblock.
6. Bedecken Sie den Boden des Wasserblocks mit Kies, so dass das Ganze aus dem Blickfeld verschwindet und das Wasser direkt in den Boden zu fließen scheint.

